

YLK 10.2.2014 23 §, 18.11.2014, 12.5.2015

KH

KV

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MUUTOSEHDOTUS

Muotoitu: Ylä: 2,25 cm

Muotoitu: Sarkainkohdat: 3,04 cm,
Vasemmalle

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

LUKIJALLE

Mitä ympäristönsuojelumääräykset ovat ja ketä ne koskevat?

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset sisältävät määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Kauniaisten kaupungissa. Määräykset sitovat kaikkia - kaupungin alueella toimivia asukkaita, yrityksiä ja muita, joiden toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Määräykset eivät kuitenkaan koske sellaisia ympäristönsuojelulaissa [\(527/2014\)](#) erikseen mainittuja toimintoja, jotka on rajattu niiden ulkopuolelle. Esimerkiksi ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa ei ole velvollisuutta noudattaa näitä määräyksiä, koska itse ympäristöluvassa on jo säännelty riittävästi ympäristöluvan alaista toimintaa.

Kommentti [algb1]: Uudistettu laki

Ympäristönsuojelumääräyksillä pannaan täytäntöön ympäristönsuojelulakia [\(527/2014\)](#) ja kuntalaisten on noudatettava näitä paikallisia määräyksiä ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen muiden säädösten lisäksi.

Mitä muuta ympäristönsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä on noudatettava?

Ympäristönsuojelumääräykset sisältävät Kauniaisten kaupungin paikallisiin olosuhteisiin räätälöityjä ohjeita ja määräyksiä terveyshaitan, viihtyvyyshaitan tai muun ympäristön pilaantumisenä pidetyn vaikutuksen estämiseksi. Ympäristönsuojelumääräykset perustuvat ympäristönsuojelulakiin, joten määräykset voivat koskea vain kyseisen lain soveltamisen piiriin kuuluvia asioita. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että määräyksissä säännellään vain erilaisten päästöjen johdosta syntyvää ympäristön pilaantumista - kuten esimerkiksi jätevesi- tai kemikaalipäästöistä aiheutuvaa haittaa luonnolle tai naapurille. Esimerkiksi ympäristön muokkaamisesta johtuvaa vastaavaa haittaa määräykset eivät kuitenkaan koske. Siten esimerkiksi se, että joku läjittää soraa tontillaan niin, että se varjostaa naapurin tonttia, ei johda ympäristönsuojelulain rikkomiseen.

Ympäristöhaittoja ehkäiseviä säädöksiä on myös muualla lainsäädännössä. Tällaisia säädöksiä sisältävät ainakin seuraavat lait, joilla varmistetaan muun muassa asianmukainen jätehuolto tai suojellaan ihmisten terveyttä ja luontoa:

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) - mm. luonnonsuojelualueiden rauhoittaminen

Vesilaki [\(587/2011\)](#) - mm. vesistöjen ruoppaamisen rajoittaminen

Terveystoimintalaki (763/1994) - mm. asuintoihin kantautuvan melun, pölyn ja savun ehkäisy

Kemikaalilaki [\(599/2013\)](#) - mm. kemikaalien huolellinen säilyttäminen

Jätelaki [\(646/2011\)](#) - mm. jätteiden asianmukainen käsittely

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) - mm. rakennetun ympäristön terveellisyys ja turvallisuus

Kommentti [algb2]: Uudistettu laki

Kommentti [a3]: Uudistettu laki

Kommentti [algb4]: Uudistettu laki

Näiden säännösten valvonta kuuluu eri viranomaisille: terveydensuojelulain valvonta kuuluu kunnissa terveydensuojeluviranomaiselle ja maankäyttö- ja rakennuslain valvonta rakennusvalvontaviranomaiselle. Vesilain ja jätelain valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Muu lainsäädäntö ja ympäristönsuojelumääräykset voivat sisältää myös samaa asiaa koskevaa, päällekkäistä sääntelyä. Tällöin on yleensä noudatettava näitä kaikkia, eli säännöksiä katsotaan olevan rinnakkaisia niin, että aina "tiukinta" ja ympäristönsuojelun kannalta parasta säännöstä on noudatettava. Jos ympäristönsuojelumääräys on ristiriidassa ympäristönsuojelulain tai lain nojalla annetun asetuksen kanssa, ei määräystä noudateta.

Määräykset, suositukset ja lisätiedot

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Suostukset. Ympäristönsuojelumääräyksissä on varsinaisten määräysten lisäksi ***kursiivilla merkityjä suosituksia***, joissa esitetään suositeltavia toimintatapoja pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Suositukset **eivät ole sitovia**, mutta niiden **noudattaminen on toivottavaa**. Muusta lain-säädännöstä tai esimerkiksi yleisestä pohjaveden tai maaperän pilaamiskiellosta voi kuitenkin johtua, että jokin suosituksissa esitetty tapa on näistä muista perusteista johtuen käytännössä pakollista.

Vittaukset. Määräykset sisältävät lisäksi → **nuolilla erotettuja viittauksia**, joilla viitataan johonkin toiseen määräyksissä olevaan samaan aiheeseen liittyvään pykälään.

Lisätietoja-ruudut. Kyseiseen aiheeseen liittyvästä **muusta** ympäristönsuojelua edistävästä **lainsäädännöstä**, jota ei jo olemassa olevan sääntelyn takia ole otettu osaksi ympäristönsuojelumääräyksiä, on lisätietoja **ruuduissa** sekä perusteluissa. Ympäristönsuojelumääräysten perustelut ovat saatavilla tarvittaessa Kauniaisten kaupungin ympäristötoimesta.

Mistä voin saada lisätietoa ympäristönsuojelumääräyksistä?

Ympäristönsuojelumääräyksiä on saatavilla Kauniaisten kaupungin ympäristötoimesta, puh: 09 - 50561 (vaihe), käyntiosoite: Kauniaistentie 10, postiosoite: PL 52, 02701 Kauniainen. Lisäksi ympäristönsuojelumääräykset **löytyvät** Kauniaisten kaupungin kotisivuilta osoitteessa www.kauniainen.fi/ys-maaraykset. Kauniaisten ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvä ohjaus, neuvonta ja valvonta kuuluvat Kauniaisten kaupungin ympäristötoimen tehtäviin.

Miten ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvotaan?

Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Kauniaisissa toimii yhdyskuntalautakunta. Mikäli rikkomuksia havaitaan, tulee asiasta ottaa kirjallisesti yhteyttä kaupungin ympäristötoimeen. Asian jatkokäsittely riippuu kunkin tapauksen olosuhteista. Viime kädessä valvonta voi johtaa esimerkiksi yksittäisen määräyksen antamiseen tai poliisille tehtävään esitutkintapyyntöön.

Toimivalta ympäristönsuojelumääräysten antamiseen perustuu ympäristönsuojelulain **202 §:ään**.

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain 202 § Kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kunnanvaltuusto voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset), Määräykset eivät voi koskea tämän lain mukaan luvanvaraista toimintaa eivätkä 30 §, 119 §, 120 §:ssä tai 136 §:n tarkoitettua toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa, Kunnan ympäristönsuojelumääräykset eivät myöskään voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin 116 §:n säädetään.

Kommentti [algb5]: Uudistetun YSL:n mukainen lisäys.

Määräykset voivat koskea:

- 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
- 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
- 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
- 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
- 5) vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
- 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista; sekä
- 7) vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisen vesienhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kommentti [algb6]: Uudistetun vesilain uudet määritykset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista on asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Päätös ympäristönsuojelumääräysten hyväksymisestä annetaan tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun kuulutus on asetettu yleisesti nähtäville. Samoin on kuulutettava ympäristönsuojelumääräysten voimaantulosta. Määräykset on lähetettävä tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Valtuusto hyväksyi Kauniaisten kaupungin ensimmäiset ympäristönsuojelumääräykset 20.3.2006 ja ne astuivat voimaan 1.5.2006. Määräyksiä on tämän jälkeen päivitetty valtuustossa 18.10.2010 ja muutetut määräykset astuivat voimaan voimaan 1.1.2011. Nykyiset ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty valtuustossa xx.xx 2015 ja ovat astuneet voimaan xx.xx.2015.

Kommentti [algb7]: Lisätty tietoa YS-määräysten historiasta.

SISÄLLYSLUETTELO

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 § Tavoite ja soveltamisala

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena ovat paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulaisissa ([527/2014](#)) on säädetty.

Ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi Kauniaisten kaupungissa on noudatettava näitä ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, ellei jäljempänä toisin määrätä.

Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa eikä [lain 119, 120 ja 136 §:n](#) mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa, joiden osalta ympäristön pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevat määräykset annetaan erikseen lupahakemuksen tai ilmoituksen perusteella tehtävässä päätöksessä. Määräykset eivät koske myöskään puolustusvoimien toimintaa.

Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten säännösten rinnalla ja tarvittaessa samanaikaisesti.

Kommentti [algb8]: Uuden YSL:n mukainen pykälämuutos

2 § Määräysten antaminen ja valvonta

Kauniaisten kaupunginvaltuusto antaa ympäristönsuojelumääräykset [ympäristönsuojelulain \(527/2014\) 202 §:n](#) nojalla.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Kauniaisten kaupungissa toimii yhdyskuntalautakunta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää näissä määräyksissä sille kuuluvaa ratkaisovaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Kommentti [algb9]: Uuden YSL:n mukainen pykälämuutos

3 § Poikkeaminen määräyksistä

Näissä ympäristönsuojelumääräyksissä annetuista määräyksistä voidaan poiketa, mikäli yksittäinen määräys johtaa hakijan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Poikkeuksen myöntää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Poikkeusta ei kuitenkaan voida myöntää, mikäli poikkeus aiheuttaa todennäköisesti vähäistä suurempaa ympäristön pilaantumista.

4 § Määritelmät

Näissä ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitetaan

- 1) *pohjavedellä* maa- tai kallioperässä olevaa vettä
- 2) *tärkeillä pohjavesialueilla* pohjavedenmuodostumisalueita, jotka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeiksi pohjavesialueiksi (Kauniaisisissa ei tällaisia alueita käytännössä sijaitse)
- 3) *vesistöillä* [järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä, kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoisista vesialuetta: vesistöinä ei kuitenkaan pidetä noroa, ojaa ja lähdeettä.](#)
- 4) *maanalaisella säiliöllä* maanpinnan tason alapuolella maaperässä tai bunkkerissa

Kommentti [algb10]: Uudistetun vesilain mukainen määrittelymuutos

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

olevaa säiliötä

- 5) *maanpäällisellä säiliöllä* maanpinnan tason yläpuolella tai kellaritilassa olevaa säiliötä
- 6) *vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella* käytännössä koko Kauniaisten kaupungin aluetta

LUKU 2 JÄTEVEDET

5 § Viemäriin johdettavat jätevedet

HSY Vesilaitoksen toiminta-alueella kiinteistö on aina liitettävä yleiseen viemäriin. Vesilaitoksen toiminta-alue käsittää Kauniaisissa koko kaupungin alueen. Sade- ja pintavedet on käsiteltävä Kauniaisten kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Jätevesiviemäriin ei saa johtaa tai laittaa edes laimennettuna sinne kuulumattomia aineita, kuten vaarallisia jätteitä, öljyjä tai rasvoja taikka viemärin tai puhdistamon toimintaa haittaavia kiinteitä jätteitä.

Lisätietoja:

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämistä vapautusmahdollisuuksista ja vesihuollon hoitamisesta on säädetty vesihuoltolain 119/2001 luvussa 3.

Yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä on säädetty valtioneuvoston päätöksessä 365/1994.

Jätemyllyn asentaminen viemäriverkkoon liitetyn kiinteistön viemärlaitteisiin on sallittua ainoastaan HSY vesilaitoksen luvalla.

Kommentti [a11]: Tietoa vapautusmahdollisuuksista siirretty pykälätekstiin lisätietoihin.

6 § Jätevesien esikäsittely

Öljyä, polttoaineita, liuottimia tai rasvoja käsittelevien yritys- ja teollisuuskiinteistöjen sekä muiden em. aineita laitosmaisesti käsittelevien kiinteistöjen jätevedet tulee ennen viemäriin johtamista esikäsitellä asianmukaisissa öljyn-, hiekan- ja/tai rasvanerottimissa. Uudet erotinlaitteistot on varustettava tyhjennystarpeen ilmaisevalla hälytinlaitteistolla. Kiinteistön haltijan tai kiinteistössä toimiva toiminnanharjoittaja on huolehdittava näiden erotinlaitteistojen toiminnasta, huollosta ja tyhjennyksestä. Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset tteet on toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi. Tiedot erotinlaitteistojen huolloista ja tyhjennyksistä on säilytettävä ja pyydetessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kommentti [a12]: Uusi lisäys H:gin kommenttien pohjalta

7 § Työmaavedet sekä maalämpökaivojen porausvedet.

Rakennustyömailla, maalämpökaivojen porauksessa ja muissa tilapäisissä toiminnoissa syntyviä ympäristölle tai viemäriverkoston toiminnalle haitallisia vesiä ei saa johtaa vesistöön tai hulevesiviemäriin ilman esikäsitteilyä, jolla haittaa saadaan poistettua tai riittävästi vähennettyä. Maahan imeyttämisen edellytyksenä on, ettei siitä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Kommentti [algb13]: Uusi lisäys määräyksiin

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Merkittäviä määriä kiintoainetta sisältävien poistovesien johtamisesta tai maahan imeyt-
tämisestä on ilmoitettava Kauniaisten ympäristötoimelle hyvissä ajoin ennen toiminnan
aloittamista esikäsittelyn riittävyyden arvioimiseksi.

Lisätietoja:

Maalämpökaivon rakentaminen vaatii toimenpideluvan, jonka myöntää kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen. Hakuohjeet löytyvät www.kauniainen.fi > Palvelut
ja lomakkeet > Rakennusvalvonta

Kommentti [algb14]: Uusi lisätietoja-
ruutu

Muotoilu: Fontti: (Oletus) Arial,
Lihavoitu, Fontin väri: Automaattinen

8 § Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesussa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

- Pestäessä pelkällä vedellä tai käytettäessä pesuaineita, jotka eivät sisällä hiilivetyliuot-
timia, pesuvedet voidaan johtaa sadevesiviemäriin tai imeyttää maahan siten, ettei niistä
aiheudu haittaa naapureille, ympäristölle tai terveydelle.
- Pesuvedet on kuitenkin johdettava jätevesiviemäriin hiekan- ja öljynerotuskaivon kaut-
ta, mikäli
 - 1) pesussa käytetään hiilivetyliuotinta sisältäviä pesuaineita tai
 - 2) pesu on ammattimaista tai laajamittaista.
- Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu on kielletty siten, että
pesuvedet joutuvat puhdistamattomina vesistöön.
- Veneiden pesussa syntyvät vähäiset pesuvedet voidaan kuitenkin päästää suoraan ves-
istöön, mikäli venettä pestään pelkällä vedellä.
- Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty katu- tai teialueella ja
muilla yleisillä alueilla.

LUKU 3 KEMIKAALIEN JA ÖLJYN KÄSITTELY SEKÄ NIIDEN VARASTOINTI

9 § Kemikaalien varastointi ja käsittely

Kemikaalien varastointi, säilytys ja käsittely on järjestettävä kiinteistöllä siten, että niiden
pääsy viemäriin, maaperään, pintaveteen, pohjaveteen ja muuhun ympäristöön on estet-
ty.

Vaarallisesti keskenään reagoivat kemikaalit ja jätteet on varastoitava erillään toisistaan,
Vaaralliset nestemäiset kemikaalit on varastoitava kaksivaippasäiliössä, suoja-
altaallisissa, säiliössä tai muulla vastaavalla tavalla, jolla estetään kemikaalien pääsy
ympäristöön. Suoja-altaan on kestävä siinä varastoitavia kemikaaleja. Suoja-altaan ti-
lavuuden on oltava vähintään 110 % altaassa olevan suurimman palavaa nestettä sisäl-
tävän säiliön tilavuudesta ja 100 % terveydelle ja ympäristölle vaarallista kemikaalia si-
sältävän suurimman säiliön tilavuudesta.

Kommentti [algb15]: Ennen erillisessä
liitteessä ollut ohje on nyt siirtynyt pykälä-
tekstiin

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Suoja-altaisiin kertyvät sadevedet on käsiteltävä sinne kertyvän veden laadun edellyttämällä tavalla. Suoja-altaattomassa varastotilassa lattian on oltava viemäroimätön tai lattiakaivo on varustettava asianmukaisella suojakannella tai sulkuventtiilillä.

Kemikaalien varastointi ja käsittely on järjestettävä siten, että tulvan sattuessa kemikaalit eivät pääse leviämään ympäristöön.

Käytettävät säiliöt ja astiat on merkittävä siten, että merkinnästä käy ilmi säiliön tai astian sisältö. Kemikaalisäiliöiden ja suojarakenteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti.

Ulkona olevien kemikaalien ja vaarallisten jätteiden varastojen on oltava aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten pääsy varastoon on estettävä muulla tavoin.

Poltonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikat on päällystettävä tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pinnoitteella ja muotoiltava siten, että niiden hulevedet eivät sekoitu muun piha-alueen hulevesiin tai pääse sadevesiviemäriin.

Tankkaus- ja täyttöpaikoilla on oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten. Sellaisilla työmailla tai sellaisissa kohteissa, missä tiiviin pinnoitteen rakentaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voidaan käyttää myös imeytysmateriaalia kemikaalien maahanpääsyn estämiseksi.

Määräys ei koske kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkoja.

Näiden määräysten lisäksi kemikaalien varastoinnissa ja käsittelyssä tulee huomioida myös muut mahdolliset säädökset, kuten palo- ja räjähdysvaarallisista aineista annetut määräykset.

Kommentti [a16]: Kauniaisissa ei ole määritelty tulva-alueita, tämän takia sana poistetaan pykälästä ja viitataan yleisesti tulvaan

10 § Öljy- ja kemikaalisäiliöiden määräikatarkastukset

Säiliön haltijan tai omistajan on säännöllisesti tarkastutettava käytössä oleva

- maalainen öljysäiliö

- maalainen muun ympäristölle vaarallisen kemikaalin säiliö

-

Säiliö on putkistoineen ja suojarakenteineen tarkastettava valtuutetulla tarkastajalla ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta.

Tämän jälkeen tarkastukset tehdään tarkastuksella saadun luokituksen mukaisesti säännöllisesti siten, kuin luokituksesta on säädetty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (344/1983). Säiliötä tarkastettaessa mahdollinen paluuputki on tarkistettava painekokeella. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, joka on säilytettävä ja joka on pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Tarkastuksen suorittajan tulee olla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä.

Suositus: Maanpäälliset öljysäiliöt sekä niiden paluuputket suositellaan tarkastutettavaksi säännöllisesti noin 10 vuoden välein.

Kommentti [algb17]: Stilisointia

Kommentti [a18]: poistettu Hgin lausunnon pohjalta

Kommentti [algb19]: Uusi lisäys paluuputken tarkastuksesta

Kommentti [algb20]: Uusi suositus

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Suositus: Kaikkien paluuputkellisten säiliöiden öljyputkistot suositellaan muutettavaksi yksiputkikytkennäksi.

→ Käytöstä poistetuista öljy- ja kemikaalisäiliöistä määrätään näiden määräysten 11 §:ssä.

Lisätietoja:

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymät maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeet löytyvät viraston internetsivuilta www.tukes.fi sekä Tarkastuksiin ja öljylämmitykseen liittyvää tietoa löytyy esimerkiksi Öljy- ja biopolttoaineala ry:n internetsivuilla www.oil.fi

Kommentti [algb21]: Uusi suositus

Kommentti [algb22]: Lisätietoja päivitetty

Kommentti [algb23]: Siirtynyt jäteluvusta tänne

Kommentti [a24]: Poistettu Hgin lausunnon pohjalta

Kommentti [a25]: Lisätieto-osiossa mainittu laki kumotti sen 6 §:n lukuun ottamatta (öljyjätteen poltto) valtioneuvoston asetuksella jätteistä.

Kommentti [algb26]: Lumen käsitteilyllä on aikaisemmassa versiossa oma luku, nyt yhdistetty jäteluvun kanssa

11 § Käytöstä poistetun säiliön käsittely

Säiliön omistajan tai haltijan on nostettava maaperästä käytöstä poistettu öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö putkistoineen ja puhdistutettava sen ennen nostamista. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä niin kauan kuin säiliötä säilytetään kiinteistöllä. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.

Öljy- tai kemikaalisäiliön nostosta on ilmoitettava kaupungin ympäristöviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toimenpidettä.

Säiliön käytöstä poistamisesta tulee lisäksi ilmoittaa pelastusviranomaiselle. Ilmoitukseen liitetään jäljennös säiliön puhdistustodistuksesta. Jäljennös ilmoituksesta sekä säiliön puhdistustodistuksesta on toimitettava myös kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.

Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on ennen 1.4.2006 asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliöiden täyttöputkien ja ilmaputkien maanpäällinen osuus on kuitenkin poistettava.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelumäärävsten 3 §:n mukaan yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu öljy- tai kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.

Kiinteistön haltijan vaihtuessa on haltijan annettava tieto säiliöstä uudelle haltijalle.

Lisätietoja:

Vaarallisten jätteiden säilyttämisessä on säädetty pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisissä jätehuoltomääräyksissä.

LUKU 4 JÄTTEIDEN JA LUMEN KÄSITTELY

12 § Jätteiden sijoittaminen maaperään

Jätteiden hävittäminen hautaamalla maaperään on kielletty.

Jätettä saa sijoittaa maaperään vain, mikäli jäte on ominaisuuksiensa puolesta hyödynnettävissä maanrakennusaineena tai muulla vastaavalla tavalla ja mikäli sijoittamisessa noudatetaan jätelain ja ympäristönsuojelulain vaatimuksia

Kommentti [algb27]: Kappaleen stilisointia

Muussa kuin ammatti- tai laitospöytämaassa maanrakentamisessa voidaan käyttää puhdasta betoni- ja tiilijätettä ja muita hyödyntämiskelpoisia luonnonaineksia ilman ympäristölupaa edellyttäen, että

- materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita
- materiaali ei sisällä merkittäviä määriä betoniterästä,
- etäisyys mahdolliseen talousvesikaivoon on riittävä

Hankkeen vastaava on oltava selvillä jäte-erien puhtaudesta ja haitattomuudesta.

Kommentti [a28]: Muutettu Hgn lausuntojen pohjalta

Jätteen sijoittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti Kauniaisten ympäristötoimelle valvontaa varten ja tarpeellisten tietojen saamiseksi. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista.

Kommentti [algb29]: Selvennystä siihen, että ilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi vähintään seuraavat seikat:

- mikä jäte on kyseessä
- mistä jäte on peräisin
- miten jäte on esikäsitelty
- karttapiirros sijoituspaikasta
- sijoitettavan jätteen määrä

Kommentti [algb30]: Kappaleen stilisointia. Vaatimus ympäristökelpoisuutta kuvaavasta analyysituloksista poistunut

Jätteen sijoittamiselle on oltava maanomistajan hyväksyntä. Kiinteistön haltijan vaihtuessa maaperään sijoitetuista jäte-eristä on annettava tieto kiinteistön uudelle haltijalle.

Kommentti [algb31]: Uusi lisäys

Mikäli jätteen maaperään sijoittaminen on sallittu ympäristöluvan, muun viranomaisen hyväksynnän tai muun lainsäädännön nojalla ja mikäli näissä menettelyissä on otettu huomioon jätelain ja ympäristönsuojelulain vaatimukset, sovelletaan sijoittamiseen näiden määräysten sijasta kyseisiä säännöksiä ja määräyksiä.

Kommentti [algb32]: Uusi lisäys

Kommentti [algb33]: Lisätietoihin on lisätty tietoa ammattimaisesta tai laitospöytämaasta jätteiden sijoittamisesta.

Tänne on siirretty pykälästä tietoa kompostointijätteen sekä kuolleen pieneläimen hautaamisesta maahan

Lisätietoja:

Jätteiden käsittelystä voidaan antaa tapauskohtaisia määräyksiä jätelain (125 ja 126 §) ja ympäristönsuojelulain (175 – 180 §) pykälien mukaan.

Ammattimainen tai laitospainainen jätteiden sijoittaminen maaperään on sallittua vain aluehallintoviraston tai yhdyskuntalautakunnan myöntämän ympäristöluvan tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tehdyn ilmoituksen nojalla.

Ympäristönsuojelulain 32 §:n nojalla voidaan sallia jätteiden hyödyntäminen ja käsittely ilman ympäristö lupaa. Kyseiset poikkeukset koskevat myös ympäristönsuojelumääräyksiä niin, että jätteiden sijoittamista maaperään koskeva 12 § ei koske jätteiden sijoittamista, mikäli siitä on säädetty ympäristönsuojelulain 32 §:ssä tai ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla annetulla asetuksella.

Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla on annettu valioneuvoston asetus (591/2006) eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa, jonka mukaan eräiden betoni- ja tuhka- ja jätteiden hyödyntäminen sallitaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tehtävän ilmoituksen perusteella.

Kiinteistökohtaisesta elintarvike- ja käymäläjätteen kompostoinnista ja ilmoitusvelvollisuudesta on annettu määräyksiä pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Jätehuoltomääräyksissä on myös jätteiden polttamista ja maahan hautaamista koskevia määräyksiä, joita on noudatettava ympäristönsuojelumääräysten rinnalla.

Kuolleiden eläinten hävittämistä koskevat useat maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalan säännökset. MMM:n asetuksen 1192/2011 11 §:n 1 momentin mukaan lemmikkieläinten hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle eikä ympäristölle. Muiden eläinten hävittämistä koskee edelleen mainitun asetuksen lisäksi EU:n sivutuoteasetus (EU 1069/2009). Lisätietoja näiden säännösten sisällöstä antavat niiden valvontaviranomaisena toimivat läänin- ja kunnaneläinlääkärit.

Koiran ulosteiden siivoamisesta hoidetuilta alueilta taajamassa säädetään järjestyslaissa (612/2003, 14 §). Järjestyslain mukaan koiran omistajan tai haltijan on mm. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

13 § Kemikaalisessa maalinpoistossa syntyviä jätteitä ja PCB- tai lyijypitoinen saumausmassajäte

PCB- tai lyijypitoinen saumausmassa tulee käsitellä vaarallisena jätteenä. Kemiallisessa maalinpoistossa, rakennusten julkisivujen hiekkapuhalluksessa sekä poistettaessa polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä saumausaineita.

Kommentti [algb34]: Otsikko muutunut

Kommentti [algb35]: Uusi lisäys

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

työkohde ja maanpinta on suojattava esimerkiksi tiiviillä peitteellä siten, että jätteiden pääsy maaperään tai viemäriin estetään. Saumaussmassa sekä pohjatäytenauha on poistettava mahdollisimman täydellisesti. Saumaussmassan jäänteet tulee poistaa esimerkiksi hiomalla. Hiomakoneen tulee tällöin olla kytkettynä pölyn talteen keräävään imuriin. Hiannon jälkeen pinnat on puhdistettava hiontapölystä. Saumaussmassajätteen varastoinnissa on huolehdittava siitä, että ulkopuoliset eivät pääse käsittelemään jätettä.

Kommentti [algb36]: Lisäys pölyn talteenotosta.

Työn jälkeen piha- ja katualueet on siivottava. Saumaussmassajäte, hiontapöly ja muu mahdollinen PCB- tai lyijypitoinen jäte tulee toimittaa vaarallisten jätteiden vastaanotto- paikkaan tai luvan saaneelle käsittelylaitokselle. Muut syntyneet jätteet on toimitettava jätteiden laadun edellyttämään käsittelypaikkaan.

→ Purkutöiden pölyntorjunnasta määrätään näiden määräysten 19 §:ssä.

14 § Puutarhajäte

Pihan- ja puutarhan hoidossa syntyvien puutarhajätteiden, kuten lehtien ja risujen vieni on kielletty yleisille metsä-, puisto-, viher- ja vesialueille ojat mukaan lukien, sekä yleisille tie-, katu- ja liikennealueille. Samaa koskee suurempia määriä muita luonnomateriaaleja kuten hiekkaa, soraa, multaa ja kiveä.

Kommentti [algb37]: Siirtynyt ”jätteiden hauttaminen maahan” -pykälästä omaksi pykäläksi.

Kommentti [a38]: Lisäys Poliisin lausunnon pohjalta

Puutarhajätteen polttokiellosta määrätään näiden määräysten 15 §:ssä.

Muotoiltu: Fontti: (Oletus) Arial

Muotoiltu: Normaali, Vasen, Sisennys: Vasen: 2,3 cm, Älä säädä tilaa aasialaisen ja latinalaisen tekstin välissä, Älä säädä tilaa aasialaisen tekstin ja numeroiden välissä, Sarkainkohdat: Ei ole kohdassa 4,6 cm + 6,9 cm + 9,2 cm + 11,5 cm + 13,8 cm + 16,1 cm

Muotoiltu: Fontti: (Oletus) Arial

Muotoiltu: Fontti: (Oletus) Arial, 11 pt

Muotoiltu: Fontti: (Oletus) Arial

Muotoiltu: Fontti: (Oletus) Arial

Muotoiltu: Fontti: (Oletus) Arial, Fontin väri: Musta

15 § Jätteiden poltto kiinteistöllä

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Myös puutarhajätteen (oksat, risut, ruohikko ym.) hävittäminen polttamalla on kielletty.

Poikkeukset:

Kielto ei koske kuivaa, puhdasta ja käsittelemätöntä puujätettä, jota poltetaan asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin käyttöä sytykkeenä.

→ Polttamisesta syntyvien päästöjen ehkäisemisestä on säädetty näiden määräysten 26 §:ssä.

Lisätietoja:

Pelastusviranomaisella on pelastuslain (379/2011) nojalla oikeus perustellusta syystä kieltää avotulen teko tai määrääjäksi määrättyllä alueella. Saman lain mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa jollei siihen ole pakottavaa tarvetta.

Kommentti [algb39]: Lisäys

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisissä jätehuoltomääräyksissä on säännöksiä myös jätteiden polttamisesta.

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

16 § Lumen vastaanottoaikojen sijoittaminen ja käyttö

Lumen vastaanottoaikat on sijoitettava ja toteutettava siten, että lumen sulamisvedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista, sen vaaraa taikka roskaantumista. Lumen vastaanottoaika ei saa sijoittua vesistöön tai sen läheisyyteen.

Vastaanottoaikojen käyttö on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa alueen asutukselle tai muulle maankäytölle. Lumen vastaanottoaikojen haltijan on huolehdittava alueen siivoamisesta välittömästi lumen sulamisen jälkeen.

LUKU 5 PÖLYN TORJUNTA

17 § Kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt

Kulkuväylät, pihat ja muut vastaavat alueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina. Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja puhtaanapitotyön aiheuttama pölyäminen on estettävä mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi kostuttamalla puhdistettava alue tarvittaessa.

Lehtipuhaltimien käyttö hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty.

18 § Tilapäinen kiven ja mineraalisen rakennusjätteen murskaus ja louhinta

Tilapäinen kiven ja mineraalisen rakennusjätteen murskauspaikka on valittava siten, ettei aiheutuva pöly häiritse asumista tai työntekoa tai pilaa luontoa tai omaisuutta. Murskauksessa käytettävät koneet ja laitteet on varustettava tehokkailla kastelulaitteilla ja tiiviillä pölykateilla pölyämisen estämiseksi. Mikäli kastelua ei voida käyttää veden jäätyneen vuoksi pölysidonnassa, tulee pölynpoistoon käyttää pölynpoistimia, jotka ottavat tehokkaasti talteen murskauksessa syntyvän pölyn.

Louhintatyö on tehtävä siten, että pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Porauslaitteet on varustettava tarkoituksenmukaisella pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava aina käytössä, kun työt tehdään. Pölynkeräyslaitteistoa ei saa tyhjentää räjäytyspaikalle.

→ Siirrettävästä murskaamosta on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 § mukainen meluilmoitus Kauniaisten ympäristötoimelle, ks. näiden määräysten 24 §

19 § Rakennus-, korjaus- ja purkutyöt sekä maanrakentaminen

Rakennus-, korjaus- ja purkutyöt sekä maanrakennustyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Pölyntorjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota herkästi häiriintyvien kohteiden, kuten asuntojen, koulujen, päiväkotien tai sairaaloiden läheisyydessä, ja työssä on käytettävä sellaisia työtapoja ja kalustoa, että pölyhaitat ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti.

Kiinteistön haltijan tai toimenpiteiden suorittajan on tiedotettava työn aloittamisesta sen vaikutuspiirissä oleville asuinkiinteistöille ja muille häiriintyvälle kohteille hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista (väh 3 pv).

Rakennusten ulkopintojen ja muiden ulkotöissä tehtävien rakenteiden hiekkapuhallus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että toiminnasta ei aiheudu

Kommentti [algb40]: Uusi lisäys

Kommentti [algb41]: Siirtynyt "Rakennus-, korjaus- ja purkutyöt" pykälästä omaksi pykäläksi.

Kommentti [a42]: Momentin puuttuva teksti lisätty Hgn lausunnon pohjalta

Kommentti [algb43]: Uusi lisäys

Kommentti [algb44]: Sana julkisivu vaihdettu ulkopinnaksi.

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

haittaa ympäristölle. Rakennusten ulkopinnat on peitettävä kun niitä hiekkapuhalletetaan tai kun asbestipitoisella pinnoitteella käsiteltyjä ulkopintoja pestään painepesurilla, jos paine on yli 60 bar tai jos pinnoite on hilseilevä. Työn jälkeen piha- ja katualueet on siivottava ja syntyneet jätteet on toimitettava jätteen laadun edellyttämään käsittelyyn.

Määräykset ulkopintojen peittämisestä ja tiivistämisestä eivät koske vähäisiä korjaus-, puhdistus- tai paikkaustöitä.

Polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä elementtisaumoja poistettaessa on hiomisessa syntyvän pölyn leviäminen ympäristöön estettävä kytkemällä hiomakone riittävän imukykyiseen kohdeimuriin. Hionnan jälkeen pinnat on puhdistettava hiontapölystä.

Rakennustyömailla raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä maa-aines on pidettävä mahdollisimman pölymättöminä tarvittaessa kastelemalla tai suolaamalla. Myös rakennustyömaiden välittömässä vaikutuspiirissä olevat katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitetyjä tai kasteltuja.

Rakennusten ulkopintojen ja muiden ulkoisten kivi- ja metallirakenteiden kunnostustyötä tekevän on tehtävä Kauniaisten kaupungin ympäristötoimelle ilmoitus mainitusta työstä vähintään 14 vuorokautta ennen työn aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona olevien rakenteiden vähäisestä puhdistuksesta, kunnostuksesta tai paikkakorjauksesta.

→ PCB- tai lyijypitoisen saumausjätteen käsittelystä on säädetty näiden määräysten 13 §:ssä. Kulkuväylien, pihojen ja muiden vastaavien alueiden kunnossa- ja puhtaanapitotyöt ks. näiden määräysten 17 §.

Lisätietoja:

Pölyntorjunnasta rakentamisessa ja työmailla on määrätty myös Kauniaisten kaupungin rakennusjärjestyksessä (voimaantulo 1.9.2004).

Kommentti [algb45]: Uusi lisäys

LUKU 6 MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA

20 § Yleissäännös

Työ tai toiminta, joka voi häiritä lähellä asuvia tai vakituisesti toimessa olevia, on tehtävä aiheuttamatta tarpeetonta melua.

21 § Tiedotus- ja ilmoitusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä ammattimaisesta toiminnasta on toiminnanharjoittajan tai tapahtumajärjestäjän aina etukäteen kirjallisesti tiedotettava kaupungin ympäristötoimelle sekä melun tai tärinän vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Toiminnanharjoittajan tulee sopia myös riittävästä melun- tai tärinän-torjunnasta niiden kohteiden kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa.

Kommentti [algb46]: Toiminnanharjoittaja tekee ilmoituksen!

Kommentti [a47]: Lisäys Hgn lausunnon pohjalta

Kommentti [a48]: Lisäys Hgn lausunnon pohjalta

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kirjallisesta tiedotteesta on käytävä ilmi myös työstä vastaavien yhteystiedot työn kesto meluavien osalta ja päivittäinen työaika.

Suositus: Melua aiheuttavasta työstä tai toiminnasta on pyrittävä tiedottamaan vähintään viikkoetukäteen. Kerrostaloissa on suositeltavaa vähintään porraskäytäväkohtainen tiedottaminen.

Suositus: Myös muunlaisella kuin ammattimaisella toiminnalla aiheutetusta erityisen häiritsevästä melusta on suositeltavaa tiedottaa kirjallisesti häiriintyvälle kohteille etukäteen.

Kommentti [a49]: Lisäys Hgn lausunnon pohjalta

Kommentti [algb50]: Uusi lisäys

Kommentti [a51]: Lisäys Hgn lausunnon pohjalta

Kommentti [algb52]: Uusi suositus

Kommentti [a53]: Lisäys Hgn lausunnon pohjalta

22 § Erityisen häiritsevä melu ja tärinä yöaikaan

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö sekä töiden ja toimintojen harjoittaminen on kielletty yöaikaan klo 22 - 7 asuin-, potilas- tai majoitus-huoneistojen läheisyydessä tai muissa häiriintyvissä kohteissa.

Poikkeuksena edelliseen kiello ei koske:

- tilapäisiä yhteiskunnan toimintojen kannalta välttämättömiä töitä,
- poliisin kokoontumislain (530/1999) nojalla hyväksymiä yleisötilaisuuksia
- uudenvuoden yön, tai muutoin poliisin tai pelastusviranomaisen vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla sallimia ilotulituksia eikä
- toimintaa, josta on YSL 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta tehtyissä päätöksissä toisin määrätty

→ Katso 21 § Tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta.

Kommentti [algb54]: Pykälä vaihtanut paikkaa

23 § Erityistilanteet (ylioppilaskirjoitukset, jumalanpalvelukset, päiväkotien lepoajat ym.)

Häiritsevää melua aiheuttavien töiden teko tai tapahtumien järjestäminen on kielletty silloin, kun lähistöllä harjoitetaan erityisen herkästi häiriintyvää toimintaa kuten ylioppilaskirjoitukset, oppilaitosten pääsykokeet, jumalanpalvelukset tai muu uskonnollinen tai sitä vastaava tilaisuus.

Päiväkotien lähistöllä tapahtuvan erityisen meluavan toiminnan (esim. paalutus, louhinta) rajoittamisesta lasten lepoaikoina on ammattimaista toimintaa harjoittavan erikseen sovitava päiväkotien hoitohenkilökunnan kanssa.

Kommentti [algb55]: Eritelty omaksi pykäläksi

Muotoiltu: Fontti: (Oletus) Arial, 11 pt

24 § Ilmoitusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua tai ääntä aiheuttavasta ammattimaisesta toiminnasta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus Kauniaisten kaupungin ympäristötoimelle vähintään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista ainakin seuraavista tilapäisistä toiminnoista:

1. **Tilapäinen** kiviaineksen tai mineraalisen rakennusjätteen **murskaamo**
2. Maanrakennustyöhön liittyvä **louhintatyö**, johon kuuluu porausta, räjäytystä mahdollisesti louheen lastausta ja ajoa tai muuta vastaavaa melua tuottavaa toimintaa, jos

- toimintaa harjoitetaan muuna aikana kuin arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 tai
- työpäiviä on yli 25

Kommentti [algb56]: Työpäiviä!

3. Lyöntipaalutus ja iskuvasaran käyttö, jos

- työtä tehdään muulloin kuin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00 tai
- paalutustyötä tehdään tai iskuvasaraa käytetään yli 10 työpäivää.

Kommentti [algb57]: Eritelty omaksi kappaleeksi

4. Rakennus-, purku-, korjaus- tai kunnostustyö, joka aiheuttaa yli 85 dB melutason (LAeq) 10 metrin etäisyydellä melulähteestä ja jota tehdään

- vähintään kahtena yönä klo 22.00–7.00 tai
- yli viisi päivää klo 18.00–22.00 välisenä aikana tai
- vähintään kahtena viikonloppuna lauantaista sunnuntaihin klo 7.00–22.00 taikka yleisenä juhlapäivänä tai
- yli 25 päivänä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 välisenä aikana

Kommentti [algb58]: Stilisointia

Kommentti [algb59]: Aika muuttunut kello 21 -> 22 (sama kellonaika kun muualla pääkaupunkiseudulla).

5. **Tilapäinen** erityisen häiritsevää melua aiheuttava **tapahtuma** :

- ulkoilmakonsertti,
- moottoriurheilukilpailu
- urheilu-, huvi-, tai näyttötilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma, joka aiheuttaa erityisen häiritsevää melua

jos ne järjestetään arkisin ma-la klo 20.00-7.00, sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä klo 20.00-12.00 tai useampana kuin yhtenä päivänä.

Kommentti [algb60]: Uusi lisäys

6. **Ilotulitusnäytökset**, jos

- näyttös järjestetään klo 24.00–7.00 tai siinä ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita klo 22.00 jälkeen. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta.

Kommentti [algb61]: Lisäys uudesta ys-laista.

YSL 118 §:n mukaan toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta. Ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin.

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

→ Kohtien 1-6 mukaisessa toiminnassa on ilmoitusvelvollisuudesta riippumatta noudatettava näiden määräysten 21 §, 22 §, 23 § mukaisia rajoituksia ja tiedotusvelvollisuuksia.

→ Murskauksen pölyntorjunnasta on säädetty näiden määräysten 18 §:ssä.

Kommentti [algb62]: Muistutus tiedotusvelvollisuudesta lisätty!

25 § Äänentoistolaitteiden käyttö

Yleisötilaisuuksien ja muiden tilapäisten tapahtumien järjestäjien, katusoitajien sekä liikkeiden ja ravintoloiden on huolehdittava siitä, että äänentoistolaitteet on suunnattu ja säädetty siten, että niiden käyttö ei kohtuuttomasti häiritse naapurustoa. Tarvittaessa on käytettävä melua ehkäiseviä suojarakenteita.

Kommentti [algb63]: Lisäys, uusi pykälä

Kommentti [algb64]: Lisätieto-osiossa lisätty infoa ilotulitteiden käytöstä.

Lisätietoja:

Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kokoontumislain 530/1999 14 §:n perusteella ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille 14 §:ssä mainituin poikkeuksin. Poliisi voi antaa tilaisuuteen liittyviä määräyksiä tai kieltää tilaisuuden mm. ympäristölle ja sivullisille aiheutuvan huomattavan haitan vuoksi.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava pelastuslain (376/2011) 16 §:n mukaisesta pelastussuunnitelman laatimisesta.

Ilotulitteiden käyttöä ja varastoinnin valvonnasta on rajoitettu räjähdeseasetuksessa (473/1993/ mahdollinen asetusmuutos 1.6.2015 lähtien huomioidaan):

Ilotulitteiden käyttö on sallittu ilman lupaa tai ilmoitusta uuden vuoden yönä klo 18.00-02.00. Kauppatavaraksi hyväksytyjen ilotulitteiden käytöstä muuna aikana on tehtävä pelastusviranomaiselle ilmoitus. Ilmoittaja saa pelastusviranomaiselta päätöksen, jossa ilotulitteiden käyttö ja käyttäjät yksilöidään ja annetaan tarvittava turvallisuusopastus. Käyttö voidaan kieltää, jos siihen sisältyy erityisiä riskejä. Ilotulitusnäytöksistä, joissa käytetään muita kuin yleisesti kaupan olevia räjähteitä, on tehtävä ilmoitus poliisille, joka ilmoittaa niistä pelastusviranomaisille.

LUKU 7 SAVU- JA HAJUPÄÄSTÖT

26 § Polttamisessa syntyvät päästöt

Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa ja muissa tulipesissä ei saa polttaa jätettä eikä muitakaan sellaisia aineita, joiden palaessa muodostuvien savukaasujen joukossa ympäristöön pääsee terveys- tai viihtyvyyshaittaa aiheuttavia määriä nokea, hajua tai ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä. Tällaisia aineita ovat mm. paine- ja pintakäsitelty puutavara, vaneri, muovit sekä muut huonosti palavat materiaalit.

Kommentti [a65]: Lisäys Hgn lausunnon pohjalta

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Polttolaitteet tulee säätää, käyttää ja huoltaa siten, ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle.

→ Jätteiden poltosta kiinteistöllä on säädetty näiden määräysten 15 §:ssä.

Lisätietoja:

Rakennuksen omistaja tai haltija vastaa siitä, että tulisijat hormeineen on nuohottu sisäasiainministeriön nuohouksesta annetun asetuksen (539/2005) mukaisesti vähintään kerran vuodessa, lukuun ottamatta yksityiseen käyttöön tarkoitettuja vapaa-ajan asuntoja, joissa nuohousväli saa olla enintään kolme vuotta. Nuohoojat opastavat tarvittaessa myös tulisijan oikeasta käytöstä nuohoustyön yhteydessä

LUKU 8 MUUT MÄÄRÄYKSET

27 § Seuraamukset ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyömisestä

Ympäristönsuojelumääräysten rikkomisesta tai laiminlyönnin seuraamuksista ja pakkokeinoista säädetään ympäristönsuojelulain 20 luvussa ja 225 §:ssä |

Kommentti [a66]: Poistettu Hgn lausunnon pohjalta, YSL määrittelee seuraamukset.

28 § Määräysten voimaantulo

Tarkistetut ympäristönsuojelumääräykset astuvat voimaan x.x.2015.