



- Rakennuksen paloluokka P1.
- Palo-osastointi asuinhuoneistoittain EI60, muu osastointi piirustuksen mukaan.
- Asuinhuoneistot tulee varustaa verkkotoimisilla paristovarmennetuilla palovarointimilla. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohtien on oltava vähintään yksi palovarointi.
- Porrashuone on avoin.
- Jokaisessa asuinhuoneessa avattava tuuletusluukku tai -ikkuna.
- Lasirakenteet SRMK:n F2 mukaan.
Ikkuna- ja ovisalit turvalasia (tai 6mm tasolasia), jos lasipinnan alareuna on alle 700 mm valmiista lattiasta. Mahdolliset kaidelasiat merkitty pohjiin KL-tunnusin.
- Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen kynnyskorkeus ja ovileveydet SRMK:n G1 ja F1 mukaan.
- Asuinhuoneistojen parvekkeille on esteetön pääsy asunnon sisäpuolelta. Käynti parvekkeelle on mahdollista muuttaa esteettömäksi irtorintien. Parvekkeiden ja terrassien kaidelaiden korkeus asunnon lopulliseen lattiapintaan aina minimi 1000 mm.
- Rakennus varustetaan koneellisella tulo-poisto ilmanvaihdolla. Puhdas ilma otetaan huoneistokohtaisesti ulkoseinältä ja likainen ilma puhalletaan katolle.
- Porrastaso-ovien ääneneristävyyttä vähintään 30 dB.
Kerrostaso-oven paloluokka EI30.
- Portaiden ja uloskäytävien leveys 1200 mm.
Portaan nousu 176 mm, etenemä 270 mm.
Hissikorin sisämitat ovat 1100 mm x 1400 mm.
- Terrassit ja parvekkeet varustetaan lasituksin.

K.OSA		KORITTELI / TILA	TONNIT / RNO	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	LUPATUNNUS
5	501		1		XX-XXXX-XX-A JUKSEWARO
RAKENNUSLOMPPUNUMERO		PIIRUSTUSLAI		PÄÄPIIRUSTUS	
				PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	
UUDISRAKENNUS		Asunto Oy Kauniaisten Bredanlaakso ja Bredankallio		MITTAKAAVA	
RAKENNUSKOHTAISEN NIMI JA OSOITE		Asunto Oy Kauniaisten Bredanlaakso ja Bredankallio		PIIR.NRO	
Bredanportti 5 Kauniainen 02700		Ark7 Oy		3.kerros	
Punavuorenkatu 5 B 5		Vesa Laukkanen		SUUNN.	
00120 HELSINKI		vesa.laukkanen@ark7.fi		PIIR.NRO	
		050 4131 085		20.10.2017	
		Vesa Laukkanen, arkkitehti Saha		ARK	
				004-004	
				Bredanportti UUSI10.pln	