

KAUNIAINEN

GRANKULLA

Pvm/Datum: 16.1.2018

ASEMAKAAVAN MUUTOS
TONTTIJAON MUUTOS

MITTAKAAVA SKALA 1 : 1000
235-AK 217

OSA KORTTELIA 49, BREDANTIE 15–17 EN DEL AV KVARTER 49, BREDAVÄGEN 15–17

Koskee: 4. kaupunginosan korttelin 49 tontit 31 ja 32 sekä osa kiinteistöä 235-402-2-283
Gäller: En del av fastighet 235-402-2-283 samt tomt 31 och 32 i kvarter 49 i 4:e stadsdelen

Käsittely:

Hakemus 15.03.2014
YLK 10.11.2015
KH käs 23.11.2015
OAS 19.01.2016
YLK 07.06.2016, palautettu
YLK 13.09.2016
Nähtävillä MRA 30 § 27.9.2016–27.10.2016
YLKV 28.08.2017, pöydälle
YLKV 20.09.2017, palautettu
YLKV 16.01.2018

Pohjakartta täyttää asemaakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset.
Baskartan uppfyller de krav som ställs på baskartan för en detaljplan.

Kauniaissa
Grankulla 2.1.2018 Johanna Määttälä ETRS-GK25 / N2000

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
MAANKÄYTTÖYKSIKÖÖ



GRANKULLA STAD
MARKANVÄNDNINGSENHETEN

Kaavoittaja:
Kaavavalimistelja:
Asemaakaavan hyväksymispäivämäärä
Datum för godkännande av detaljplanen

ASEMAKAAVAMERKINTÄ JA -MÄÄRÄYKSET: BETECKNINGAR OCH DETALJPLANEBESTÄMMELSER:

A

AO-5

4

49

1050

IV

+50.7

II

1

Asuinrakennusten korttelialue.
Kvartersområde för bostadshus.

Eriilispiantalojen korttelialue. Autopaikkoja on varattava vähintään kaksi kutakin asuntoa kohti.
Kvartersområde för fristående småhus. Bilplatser bör reserveras minst två per bostad.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja.
Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Riktgivande gräns för område eller del av område.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.
Tomgräns och -nummer enligt bindande tomindelning.

Kaupunginosan numero.
Stadsdelsnummer.

Korttelin numero.
Kvartersnummer.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometrinä.
Byggfärt i kvadratmeter vaningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerroslun. Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därv.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkuuskohdan ylin korkeusasema.
Högsta höjd för skräningpunkt mellan fasad och vattentak.

Alleviavattu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, kattokaltevuuden tai muun määräyksen.
Det understryckade talet anger den byggnadsrätt, byggnadshöjd, taklutting eller annan bestämmelse som ovillkorligen skall taktas.

Arabialainen numero osoittaa suurimman sallitun asuntojen määrän rakennusalalla.
Det arabiska talet anger största tillåtna antal bostäder på byggytan.

Rakennusalta.
Byggyta.

ap

2450

t

ma/p

.....

△△△△

ma-ajo

h

—○—

□□□□

Asuinpiantalojen rakennusalta.
Byggyta för småhus.

Merkintä osoittaa ne rakennusalat, joille arabialaisen luvun osoittama rakennusoikeus sijoitetaan.
Beteckningen visar de byggnadsyta där den med arabiska siffror anvisade byggrätten placeras.

Ohjeellinen rakennusalta, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Riktgivande byggnadsyta där ekonomibyggnad får placeras.

Maanalaisen pysäköintilan rakennusalta.
Byggyta för underjordiskt parkeringsutrymme.

Sijainniltaan ohjeellinen rakennukseen jäettävä kulkaukko.
Ungefärligt läge för riktgivande genomfartsöppning i byggnad.

Istutettava alueen osa.
Del av område som skall planteras.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.
Del av område som skall planteras med träd och buskar.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajohteyts.
Körforbindelse till underjordiskt utrymme.

Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.
För områdets interna servicetrafik reserverad del av område. Läget riktgivande, förbindelsen bindande.

Maanalaisista johtoa varten varattu alueen osa.
För underjordisk ledning reserverad del av område.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Del av gatuområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.

YLEISET MÄÄRÄYKSET / ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:

A-korttelialueella autopaikkoja on rakennettava:

- asuinkerrostalojen osalta vähintään 1 ap / 85 k-m²,
- pienalojen osalta 1 ap / 75 k-m², kuitenkin vähintään 1,5 ap / asunto.
I A-kvartesområdet bilplatser ska byggas:
- för flervånghus minst 1 bp / 85 m² vy,
- för småhus 1 bp / 75 m² vy, dock minst 1,5 bp / bostad.

A-korttelialueella polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp / 50 k-m².
I A-kvartesområdet cykelplatser ska byggas minst 1 cp / 50m² vy.

Autopaikkojen mitoitukseen ei lasketa 250 mm ylittävä seinärakennetta.
Till dimensioneringen av bilplatserna räknas inte väggkonstruktion som överstiger 250 mm.

AO-5 -korttelialueella rakennusoikeudesta enintään 25 % saa käyttää asumista hääritsemättömin työtilojen rakentamiseen.
IAO-5 -kvartesområdet av byggrätten fär högst 25 % användas för bygget av sådana arbetsutrymmen som ej inverkar storande på boendet.

Porrashuoneen tilat, jotka ylittävät 15 k-m², saa kaikissa kerrokissa rakentaa asemaakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja parantaa tilausuunitteilua ja mikäli kukaan kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa. Kerrosalan ylittävälle osalle ei tarvitse varata autopaikkoja. Utrummen i trapphuset som överstiger 15 v-m² fär i alla vånningar byggas utöver den i detaljplanen angivna vaningsytan, om det ökar trivseln och förbättrar utrymmesplaneringen och om varje trappavdelning fär tillräckligt med naturligt ljus. För den del som överskrider vaningsytan behöver inga bilplatser reserveras.

Rakennuslupavaiheessa on esitettyvä selvitys siitä, että virkistyksen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet sekä oleskeluun käytettävät parvekkeet ja viherhuoneet on suojuutella melulta rakennusten ja rakennelmien sijoittelulla. Melun keskiäänitaso piha- ja oleskelualueilla sekä oleskeluun käytettävällä parvekkeilla ei saa ylittää 55 desibelä klo 7–22 eikä vastaavasti viherhuoneissa 45 desibelä.

I samband med ansökan om bygglov ska det läggas fram en utredning som visar att till byggnadenhörande gårds- och vistelseområden som används för rekrektion samt balkonger och vinterträdgårdar som används för vistelse har skyddats mot buller genom åndamålsenlig placering av byggnader och konstruktioner. Mellan klockan 7 och 22 medelljunnivån för buller inte överskrida 55 decibel på gårds- och vistelseområden samt balkonger som används för vistelse och på motsvarande sätt 45 decibel i vinterträdgårdar.

JULKISIVUT, A-KORTTELIALUE / FASADER, A-KVARTERSOMRÅDET
Rakennusten julkisivut on toteutettava pääosin paikalla muurattuna, rapattuna tai slammattuna sekä ilman näkyviä elementisaumoa.
Byggnadernas fasader ska huvudsakligen vara murade, rappade eller slammade och utföras på platsen utan synliga elementfogar.

Julkisivusommelma tulee olla monimuotoinen. Rakennusten julkisivujen ilmettä tulee keventää materiaalivalinnoin, aukotuksin ja parvekeratkaisuin sekä muilla arkitehtuurin keinolla.
Fasadkompositionen ska vara varierande. Byggnadfasadernas framtoning ska mukjas upp genom materialval, öppningar och balkonglösningar samt andra arkitektoniska medel.

Rakennusten julkisivuissa tulee käyttää laadukkaita materiaaleja. Myös rakennusten katot teknisine tiloileen on rakennettava kaupunkikuallisesti korkeatasoisesti.
Till byggnadernas fasader ska användas högklassiga material. Även hustaken inklusive tekniska utrymmen ska byggas högklassigt med tanke på stadsbilden.

A-korttelialueen kulkaukko tulee olla kahden keroksen korkuinen.
Genomfartsöppning i A-kvartesområdet ska vara två våningar hög.

PIHAT / GÅRDAR
Kortteleiden kansipihat tulee suunnitella yhtenäisän kokonaisuksina sitten, että pihojen korkotastot, kasvillisuus ja pinta-alueet jatkuvat luontevasti toisille ilman näkyviä rajoja.

Kvarterens däcksgårdar ska planeras som helheter så att gårdarnas höjdskillnader, växtlighet och ytmaterial fortsätter på ett naturligt sätt från tomt till tomt utan synliga gränser.

Kansipihat tulee olla yleisilmeeältä vehreä. Pysäköintilaitoksen ilmanvahtolaitteet tulee integroida toteutettavien rakenteisiin.
Däcksgårdarna ska ha en lumig framtoning. Ventilationsaggregaten i parkeringsanläggningarna ska integreras med konstruktionerna.

Kansirakteiden mitoitukessa tulee ottaa huomioon istutuksiin tarvittavan kasvualustan pakkuus ja paino, hulevesirakteet sekä pelastustöiminnan vaatimukset.
Vid dimensioneringen av däckskonstruktionerna ska man beakta tyngden och tjocklekten av det växtunderlag som behövs för planteringarna samt räddningsverksamhetens krav.

HULEVEDET / DAGVATTNET
Huleveden kansipihat tulee toteuttaa kaupunkikuallisesti korkeatasoisena, puistomaisena ratkaisuna.
Dagvattenhanteringen ska ordnas genom stadsbildsmässigt högklassiga, parktagna lösningar.

Vetäläpäisemätömitä pinoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella sitten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista 100 vetäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden.
Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentää 12 tunnin kulussa täytymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu yliuotu. Velvoite koskee myös rakentamisaikaisia vesiä.
Dagvattnet från de ogenomsläpliga ytorna ska fördjoras inom området så att fördjörningssänkorna, -bassängerna eller -cisterner ska vara tomma inom 12 timmar från det fyllts och de ska ha kontrollerat överlopp. Förfäktelsen gäller också vattnet under byggtiden.

